

Productinformatie

82 02 200

KNIPEX TwinGrip

Voor- en zijsnijtang



- Grijpen, aantrekken en losdraaien van schroeven met versleten koppen en gripvlakken
- Unieke combinatie: dubbele functie grijpt zowel voor- als zijkant, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling
- Sterke bek aan de voorkant met robuuste tanden en hoge overbrengingsverhouding aan de punt van de bek
- De allrounder voor alle veelvoorkomende werkzaamheden.
- Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen
- Grote voor- en zij-grijpcapaciteiten: voor diameters en sleutelmaten 4 - 22 mm
- Zeer slanke tang: werkt ook in krappe installatieruimten, met een smalle draaizone voor snel schroeven
- Grote voor- en zij-grijpcapaciteiten: voor diameters en sleutelmaten 4 - 22 mm
- Betrouwbaar, frontaal vastgrijpen van vlakke werkstukken tot 8 mm dankzij driepuntssysteem
- Drievoudig verstelbaar schuifscharnier met drukknopverstelling voor nauwkeurige aanpassing van de grijpbreedte
- Klembeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers
- Duurzaam en veerkrachtig door robuust, doorgestoken scharnier

Algemeen

Artikelnr.	82 02 200
EAN	4003773087250
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	280 g
Afmetingen	212 x 48 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	5
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 5/32 – 7/8 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 4 – 22 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	4 – 22 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	5/32 – 7/8 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



